AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

VLOERWEEGTOESTEL INDUSTRIE

Model AW/B4C



AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98

info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen

Algemene specificaties

- Al-Wegen B4C-serie is een bascule ontworpen voor de industrie.
- Robuust en verstevigd bovenframe, geschikt voor intensief gebruik.

Functionele kenmerken

- Industriële bouw, bestaande uit: basisframe en bovenframe afgedekt met vlakke en gelakte plateauplaat
- Draagvermogen 3000kg of 6000kg
  - Dikte plaat: 5mm tot 3000kg en 10mm tot 6000kg
  - Hoogte bascule: 110mm tot 3000kg en 130mm tot 6000kg
- Afwerking: volledig gelakte uitvoering, RAL 5004
- Krachtinleiding aan de hand van regelbare stelvoeten met kogels
- Voorzien van vier RVS loadcellen
  - beschermingsgraad IP68
  - Overbelasting capaciteit 150%
- Voorzien van een centrale juncition box voor het samenbrengen en hoekregeling van de 4 weegcellen
  - beschermingsgraad IP67
- Inbegrepen kabel tussen vloerbascule en indicator: 5m
- Installatie boven op de grond of in een put
  - Vloerplaten waarin de stelvoeten komen worden verankerd in de vloer

Opties

- INOX-uitvoering: AISI 304
- Atex versie voor het gebruik op plaatsen met explosiegevaar
- Geijkte versie of voor intern gebruik (op te geven bij de bestelling)

Technische specificaties

Plateau afmetingen	Beschikbare capaciteiten (kg)				
L x B x H (mm)	300	600	1500	3000	6000
800 x 800 x 110	x	x			
1000 x 1000 x 110	x	x			
1000 x 1000 x 130			x		
1000 x 1250 x 110		x	x		
1000 x 1250 x 130				x	x
1250 x 1250 x 110		x	x		
1250 x 1250 x 130				x	x
1250 x 1500 x 110		x	x		
1250 x 1500 x 130				x	x
1500 x 1500 x 110		x	x		
1500 x 1500 x 130				x	x
1500 x 2000 x 110		x	x		
1500 x 2000 x 130				x	x

Op maat gemaakte afmetingen en capaciteiten verkrijgbaar op aanvraag