AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

VLOERWEEGTOESTEL

LICHTE INDUSTRIE

Model AW/BEP



AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98

info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen

Algemene specificaties

- Al-Wegen BEP-serie is een bascule ontworpen voor de industrie.
- Weegplateau is verlaagd voor eenvoudige toegang met manuele transpaletten.

Functionele kenmerken

- Industriële bouw, bestaande uit: bovenframe met afneembare zijkanten en afgedekt met een gelakte plateauplaat
- Draagvermogen 3000kg
  - Dikte plaat: 5mm tot 3000kg en 10mm tot 6000kg
  - Hoogte bascule: 50mm tot 3000kg
- Afwerking: volledig gelakte uitvoering, RAL 5004
- Krachtinleiding aan de hand van regelbare stelvoeten met kogels
- Voorzien van vier RVS loadcellen
  - beschermingsgraad IP68
  - Overbelasting capaciteit 150%
- Voorzien van een centrale junction box voor het samenbrengen en de hoekregeling van de 4 weegcellen
  - beschermingsgraad IP67
- Inbegrepen kabel tussen vloerbascule en indicator: 5m
- Installatie boven op de grond
- Inbegrepen van 1 oprit
  - Oprit wordt verankerd in de vloer
  - Oprijhoogte van 50mm onder inclinatie van 10%
  - Voorzien aan de opgegeven breedte van de bascule

Opties

- INOX-uitvoering: AISI 304
- Atex versie voor het gebruik op plaatsen met explosiegevaar
- Opritten kunnen aangepast worden in functie van inclinatie en belasting
- 2e oprit
- Geijkte versie of voor intern gebruik (op te geven bij de bestelling)

Technische specificaties

Plateau afmetingen	Beschikbare capaciteiten (kg)			
L x B x H (mm)	300	600	1500	3000
800 x 800 x 45	x	x		
1000 x 1000 x 45	x	x	x	
1000 x 1250 x 45	x	x	x	x
1250 x 1250 x 45	x	x	x	x
1250 x 1500 x 45	x	x	x	x
1500 x 1500 x 45		x	x	x
1500 x 2000 x 45		x	x	x

Op maat gemaakte afmetingen en capaciteiten verkrijgbaar op aanvraag